

## 利用者様・ご家族の方へ（角化型疥癬）

### ◆ 角化型疥癬（ノルウェー疥癬）について

疥癬には、普通の疥癬と角化型疥癬（ノルウェー疥癬）の2つの臨床病型があります。寄生するダニの種類は同じですが、数が異なります。角化型疥癬は、抵抗力が低下したヒトが疥癬に感染し、ダニが通常よりも増殖してしまった状態です。寄生数が多いぶん、通常の疥癬よりも感染力が強いのが特徴です。

普通の疥癬は、密接な皮膚の接触（添い寝、マッサージなど）がない限りうつることはありませんが、角化型疥癬の場合は、短時間の接触だけでもうつることがあります。また、一度に多数のダニに接触するため、症状が出る期間も短くなり4～5日で通常疥癬として発症することもあります。

### ◆ 利用者様へ

#### 1. 訪問スタッフの対応について

訪問スタッフを介して他の利用者様にうつらないように、訪問の順番を最後にさせていただきます。また、お世話をするときは、手袋やガウン、スリッパの着用をさせていただきます。

#### 2. 他の方との接触について

治療を開始すると、寄生するダニの数や感染力は急速に低下します。医師の指示に従い、治療はじめの時期は、他の方との接触や外出はお控えください。

### ◆ ご家族の方へ

#### 1. 皮膚科への受診について

角化型疥癬は、寄生するダニの数が多いため、感染力が強くなっています。症状がなくても、うつる可能性が高い方には、医師の判断で予防的に治療を行うことがありますので、他の方にはうつらないようにする為にも早期に皮膚科への受診をお勧めします。

#### 2. 洗濯について

洗濯物は、ビニール袋か蓋付の容器に入れて運ぶようにしてください。洗濯方法は、ご家族の方とは別にします。洗濯方法は、①50℃以上の熱湯で10分間熱処理後洗濯する、②普通に洗濯をしたあとアイロンをかけるようにしてください。洗濯ができないものは、アイロンがけや天日干し、またはビニール袋に密閉して1週間程度放置してください。

#### 3. お掃除について

皮膚から剥がれた落屑が感染の原因になるため、掃除機をまめにかけてください。また、感染者の入浴は最後とし、浴室や脱衣所のお掃除をしてください。

\*\*\*何か心配な点、ご不明な点などがあればいつでもお尋ねください\*\*\*

年 月 日

〇〇訪問看護ステーション